

補助対象機器一覧

令和8年6月1日

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
1	MST-nano	JASEA-KS-1	1.06	1.82.5			・ISO9141	分離型	有線のみ	No.24(JASEA-KS-24)に同型式の記載有


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	1-	01	株式会社バンザイ	MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD検査 :MST-NANO-SOFT-OBDD	MST-nano		兼用	別途要
KS-	1-	02	株式会社バンザイ	MST-nano VCI 整備ソフト付 OBD検査リーダーセット :MST-NANO-SOFT-OBDD-R	MST-nano		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
5	HDM-9000	JASEA-KS-5	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	・メーカー名を「Astemoアフターマーケットジャパン株式会社」に変更:R7.7.15


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	5-	01	Astemoアフターマーケットジャパン株式会社	Astemoダイアグノスティックツール	HDM-9000		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
7	nanoBT	JASEA-KS-7	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	・特定DTC照会アプリに表示される型式は、NANO-BT ・No.32に同型式の記載有



該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	7-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG-DUAL-TAB	nanoBT		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
8	MST-7R	JASEA-KS-8	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	No.52に同型式の記載有



該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	8-	01	株式会社バンザイ	MST-7R OBD検査適合キット付 :MST-7R-PLUS-OBD ※現在販売終了しております	MST-7R		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	8-	02	株式会社バンザイ	MST-7R OBD検査適合リーダーセット :MST-7R-PLUS-OBD-R ※現在販売終了しております	MST-7R		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
9	TPM-7	JASEA-KS-9	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	No.53に同型式の記載有





該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	9-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG5000-SANV	TPM-7		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	9-	02	株式会社ツールプラネット	TPM-7 OBD plus	TPM-7		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
13	NANO-LC	JASEA-KS-13	1.07	1.83	—	—	・ISO9141	分離型	有線のみ	—


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	13-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG5000 (ANV)	NANO-LC		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	13-	02	スナップオンツールズ株式会社	iSCAN3-e	NANO-LC		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	13-	03	スナップオンツールズ株式会社	MTG3-SET	NANO-LC		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	13-	04	スナップオンツールズ株式会社	iSCAN4-VCI	NANO-LC		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
18	MTG5000-S	JASEA-KS-18	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	—


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	18-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG5000-S	MTG5000-S		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
22	ABG-NANO-BT	JASEA-KS-22	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	22-	01	株式会社オートバックスセブン	ABG-NANO-BT	ABG-NANO-BT		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
23	PRT-Goo	JASEA-KS-23	1.07	1.83			・ISO9141	分離型	有線のみ	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	23-	01	株式会社プロトコーポレーション	ゲー故障診断機	PRT-Goo		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
24	MST-nano	JASEA-KS-24	1.08	1.84			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
-	-	-	-	JASEA-KS-1に同じ	-	-	-	-

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
28	HDM-10000	JASEA-KS-28	1.08	1.84	1.08	1.84	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	・メーカー名を「Astemoアフターマーケットジャパン株式会社」に変更:R7.7.15
		JASEA-KS-28-1		1.90		1.90				ISO13400における複数ECUに対応
		JASEA-KS-28-2		車両とVCI間のケーブルの変更 (新旧ケーブルは、当該型式の全てのバージョンに適用)						


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	28-	01	Astemoアフターマーケットジャパン株式会社	Astemoダイアグノスティックツール	HDM-10000		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
29	TPM-6	JESEA-KS-29	1.08	1.84	1.08	1.84	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—
		JESEA-KS-29-1		1.90		1.90				ISO13400における複数ECUに対応
		JESEA-KS-29-2				車両とVCI間のケーブルの変更 (新旧ケーブルは、当該型式の全てのバージョンに適用)				

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	29-	01	株式会社ツールプラネット	TPM-6	TPM-6		兼用	別途要
KS-	29-	02	株式会社アルティア	ハンディ型スキャンツール SSS-αⅢ (EG3006-0000)	TPM-6		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
30	KTS 560	JASEA-KS-30	9.1.2166.11	9.1.2166.38	9.1.2166.11	9.1.2166.38	・ISO9141	分離型	有線のみ	対象とする車両のバッテリーは12Vのみ ◎ドライバとファームウェアのバージョンの組み合わせは、行の組み合わせのみ ・バージョン追加(2行目):R6.9.13 ・バージョン追加(3行目):R6.10.30 ・バージョン追加(4行目):R7.1.28 ・バージョン追加(5行目):R7.4.4 ・バージョン追加(6行目):R7.6.12 ・バージョン追加(7行目):R7.8.6 ・バージョン追加(8行目):R7.9.18 ・バージョン追加(9行目):R7.12.17
			9.1.2195.14	9.1.2195.40	9.1.2195.14	9.1.2195.40				
			9.1.2251.3	9.1.2251.2	9.1.2251.3	9.1.2251.2				
			9.1.2329.21	9.1.2330.49	9.1.2329.21	9.1.2330.49				
			9.1.2462.31	9.1.2462.54	9.1.2462.31	9.1.2462.54				
			9.1.2535.37	9.1.2535.56	9.1.2535.37	9.1.2535.56				
			9.1.2633.40	9.1.2633.67	9.1.2633.40	9.1.2633.67				
			9.1.2633.40	9.1.2684.68	9.1.2633.40	9.1.2684.68				
9.7.2780.3	9.7.2780.4	9.7.2780.3	9.7.2780.4							

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	30-	01	ボッシュ株式会社	KTS560	KTS 560		兼用	<ul style="list-style-type: none"> ・別途要 ・KTSは診断ソフトウェアESI[tronic]とセットで販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
31	KTS 590	JASEA-KS-31	9.1.2166.11	9.1.2166.38	9.1.2166.11	9.1.2166.38	*ISO9141	分離型	有線のみ	対象とする車両のバッテリーは12Vのみ ◎ドライバとファームウェアのバージョンの組み合わせは、行の組み合わせのみ ・バージョン追加(2行目):R6.9.13 ・バージョン追加(3行目):R6.10.30 ・バージョン追加(4行目):R7.1.28 ・バージョン追加(5行目):R7.4.4 ・バージョン追加(6行目):R7.6.12 ・バージョン追加(7行目):R7.8.6 ・バージョン追加(8行目):R7.9.18 ・バージョン追加(9行目):R7.12.17
			9.1.2195.14	9.1.2195.40	9.1.2195.14	9.1.2195.40				
			9.1.2251.3	9.1.2251.2	9.1.2251.3	9.1.2251.2				
			9.1.2329.21	9.1.2330.49	9.1.2329.21	9.1.2330.49				
			9.1.2462.31	9.1.2462.54	9.1.2462.31	9.1.2462.54				
			9.1.2535.37	9.1.2535.56	9.1.2535.37	9.1.2535.56				
			9.1.2633.40	9.1.2633.67	9.1.2633.40	9.1.2633.67				
			9.1.2633.40	9.1.2684.68	9.1.2633.40	9.1.2684.68				
9.7.2780.3	9.7.2780.4	9.7.2780.3	9.7.2780.4							

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	31-	01	ボッシュ株式会社	KTS590	KTS 590		兼用	<ul style="list-style-type: none"> ・別途要 ・KTSは診断ソフトウェアESI[tronic]とセットで販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
32	nanoBT	JASEA-KS-32	1.08	1.85			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	特定DTC照会アプリに表示される型式は、NANO-BT

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
—	—	—	—	JASEA-KS-7に同じ	—	—	—	—

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
33	MST-nano2	JASEA-KS-33 JASEA-KS-33-1	1.08	1.85 1.90	1.08	1.85 1.90	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	— ISO13400における複数ECUに対応



該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	33-	01	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付 :MST-NANO2-SOFT	MST-nano2		兼用	別途要
KS-	33-	02	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット:MST-NANO2-SOFT-R	MST-nano2		兼用	別途要
KS-	33-	03	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付 :MST-NANO2-SOFT-39CP	MST-nano2		兼用	別途要
KS-	33-	04	株式会社バンザイ	MST-nano2 タブレット2+VCI 整備ソフト付2 :MST-NANO2-FULL2	MST-nano2		兼用	セット販売 (Windows11)
KS-	33-	05	株式会社バンザイ	MST-nano2 タブレット2+VCI 整備ソフト付2 :MST-NANO2-FULL2-39CP	MST-nano2		兼用	セット販売 (Windows11)
KS-	33-	06	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付 クレジットセット2 :MST-NANO2-FULL2-C	MST-nano2		兼用	セット販売 (Windows11)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
33	MST-nano2	JASEA-KS-33	1.08	1.85	1.08	1.85	*ISO9141 *ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	— ISO13400における複数ECUに対応
		JASEA-KS-33-1		1.90		1.90				

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	33-	07	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付 リーダーセット2 :MST-NANO2-FULL2-R	MST-nano2		兼用	セット販売 (Windows11)
KS-	33-	08	株式会社バンザイ	MST-nano2 VCI 整備ソフト付リーダーグレード2 :MST-NANO2-FULL2-RC	MST-nano2		兼用	セット販売 (Windows11)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
34	nanoWIN	JASEA-KS-34	1.08	1.85	1.08	1.85	*ISO9141 *ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	— ISO13400における複数ECUに対応
		JASEA-KS-34-1		1.90		1.90				


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	34-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG-NANO-SET	nanoWIN		兼用	セット販売
KS-	34-	02	株式会社イヤサカ	IS-J2534 nano 整備用アプリ付	nanoWIN		兼用	別途要
KS-	34-	03	株式会社イヤサカ	IS-J2534 nano 整備用アプリ+タブレットPC	nanoWIN		兼用	セット販売
KS-	34-	04	株式会社ツールプラネット	nanoWIN 整備用ソフト付き & WINDOWS Tablet	nanoWIN		兼用	セット販売
KS-	34-	05	株式会社アルティア	Windowsタブレット型スキャンツール SSS-T3 (EG3007-0000)	nanoWIN		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
36	S-DMT-MD	JASIA-KS-36	1.08	1.84	1.08	1.84	・ISO9141 ・ISO13400	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—
		JASIA-KS-36-1		1.9		1.9				・ISO13400における複数ECUに対応 ・車両とVCI間のケーブルの変更(新旧ケーブルは、当該型式の全てのバージョンに適用)

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	36-	01	ヤマト自動車株式会社	S-DMT-MD	S-DMT-MD		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	36-	02	ヤマト自動車株式会社	S-DMT-MD-T1	S-DMT-MD		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	36-	03	ヤマト自動車株式会社	S-DMT-MD-T3	S-DMT-MD		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	01	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	02	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro2	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	03	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906BT	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	04	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908s	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	05	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908sPro	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	06	有限会社G-STYLE	MaxiSys Elite	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	07	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908CV	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	08	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	09	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	10	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	11	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	12	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906BT&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	13	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908s&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	14	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908sPro&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	15	有限会社G-STYLE	MaxiSys Elite&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	16	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	17	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	18	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra&ADAS	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	19	有限会社G-STYLE	MaxiDAS DS900	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	20	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906MAX	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	21	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908CV II	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	22	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra S2	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	23	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919 S2	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	24	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909 S2	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	25	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys ULTRA-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	26	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS919-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	27	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS909-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	28	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906Pro2-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	29	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906Pro-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	30	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906Pro	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	31	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiDas DS9002-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	32	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiDas DS900-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	33	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906MAX	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	34	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS908CV II -V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	35	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906MAX-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	36	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys Ultra S2-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
37	MaxiVCI V200	JASEA-KS-37	V2.02	V1.22			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—





該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	37-	37	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS919 S2-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	38	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS909 S2-V200	MaxiVCI V200		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	37-	39	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2 3社パックタブレットなし	MaxiVCI V200		兼用	別途要
KS-	37-	40	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2 8社パックタブレットなし	MaxiVCI V200		兼用	別途要
KS-	37-	41	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2 全社パックタブレットなし	MaxiVCI V200		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
40	ZVCI	JASEA-KS-40	9.54.37.938	2.50	9.54.37.938	2.50	・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	商品名: G-SCAN Z Tab No.41に同型式の記載有

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	40-	01	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab MS Standard	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	40-	02	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab MS Entry	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	40-	03	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab LV Standard	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	40-	04	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab LV Entry	ZVCI		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
40	ZVCI	JASEA-KS-41	9.54.37.938	2.50	9.54.37.938	2.50	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)※	分離型	有線 無線(Bluetooth)	商品名: G-SCAN Z Tab ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみISO13400に対応





該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	41-	01	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab MS Standard+マルチアダプター	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	41-	02	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab MS Entry+マルチアダプター	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	41-	03	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab LV Standard+マルチアダプター	ZVCI		兼用	セット販売
KS-	41-	04	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Tab LV Entry+マルチアダプター	ZVCI		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
42	TKSL1L7	JASEA-KS-42	1.09	21.60			—	分離型	有線のみ	—





該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	42-	01	株式会社TCJ	THINKTOOL Max	TKSL1L7		兼用	別途要
KS-	42-	02	株式会社TCJ	THINKTOOL Master X	TKSL1L7		兼用	別途要
KS-	42-	03	株式会社TCJ	THINKTOOL VCI	TKSL1L7		兼用	別途要
KS-	42-	04	株式会社TCJ	THINKTOOL Master X2	TKSL1L7		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
45	S4001A	JASEA-KS-45	V01.13	22.11			・ISO9141	分離型	有線のみ	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	45-	01	株式会社LAUNCH	X-431 PAD V LINK	S4001A		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	45-	02	株式会社LAUNCH	LAUNCH PAD V LINK	S4001A		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	45-	03	株式会社LAUNCH	X-431 PAD VII LINK	S4001A		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	45-	04	株式会社LAUNCH	X-431 PRO3 LINK	S4001A		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
46	MST-8R	JASEA-KS-46	1.08	1.86	1.08	1.86	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	ISO13400における複数ECUに対応 車両とVCI間のケーブルの変更 (新旧ケーブルは、当該型式の全てのバージョンに適用)
		JASEA-KS-46-1		1.90		1.90				
		JASEA-KS-46-2								


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	46-	01	株式会社バンザイ	MST-8R マルチサポートツール:MST-8R	MST-8R		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	46-	02	株式会社バンザイ	MST-8R-R マルチサポートツール リーダーセット:MST-8R-R	MST-8R		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	46-	03	株式会社バンザイ	MST-8R マルチサポートツール:MST-8R-39CP	MST-8R		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	46-	04	株式会社バンザイ	MST-8R タブレット付:MST-8R-FULL	MST-8R		兼用	セット販売 (整備用PC不要)
KS-	46-	05	株式会社バンザイ	MST-8R タブレット付クレードルセット:MST-8R-FULL-C	MST-8R		兼用	セット販売 (整備用PC不要)
KS-	46-	06	株式会社バンザイ	MST-8R タブレット付リーダーセット:MST-8R-FULL-R	MST-8R		兼用	セット販売 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
46	MST-8R	JASEA-KS-46	1.08	1.86	1.08	1.86	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	-
		JASEA-KS-46-1		1.90		1.90				ISO13400における複数ECUに対応
		JASEA-KS-46-2				車両とVCI間のケーブルの変更 (新旧ケーブルは、当該型式の全てのバージョンに適用)				



該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	46-	07	株式会社バンザイ	MST-8R タブレット付クレードルセット:MST-8R-FULL-RC	MST-8R		兼用	セット販売 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
47	ZENITH Z5	JASEA-KS-47	9.54.37.938	2.50	9.54.37.938	2.50	・ISO9141	分離型	有線のみ	商品名: G-SCAN Z No.48に同型式の記載有



該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	47-	01	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Standard	ZENITH Z5		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	47-	02	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Entry	ZENITH Z5		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
48	ZENITH Z5	JASEA-KS-48	9.54.37.938	2.50	9.54.37.938	2.50	ISO9141 ISO13400(DoIP)※	分離型	有線のみ	商品名:G-SCAN Z ※マルチアダプター(ZMA-101)使用時のみ ISO13400に対応 ◎バージョン追加(2行目):R7.4.14
			9.54.37.938	2.60	9.54.37.938	2.60				

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	48-	01	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Standard+マルチアダプター	ZENITH Z5		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	48-	02	株式会社インターサポート	G-SCAN Z Entry+マルチアダプター	ZENITH Z5		兼用	別途要 (整備用PC不要)

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
49	RNM-VI	JASEA-KS-49	9.5.2280.3	9.7.2283.2	9.5.2280.3	9.7.2283.2	・ISO9141	分離型	有線 無線(WiFi)	<ul style="list-style-type: none"> ・対象とする車両のバッテリーは12Vのみ ◎ドライバとファームウェアのバージョンの組み合わせは、行の組み合わせのみ ・バージョン追加(2行目): R7.10.27
			9.5.2649.120	9.7.2649.13	9.5.2649.120	9.7.2649.13				
		JASEA-KS-49-1 注1	9.5.2759.2	9.7.2759.1	9.5.2759.2	9.7.2759.1				
		JASEA-KS-49-2 注2	9.5.2749.3	9.7.2749.18	9.5.2749.3	9.7.2749.18				
JASEA-KS-49-3 注3	9.7.2802.150	9.7.2803.9	9.7.2802.150	9.7.2803.9						




該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	49-	01	ボッシュ株式会社	RNM-VI	RNM-VI		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
51	NANO BT2	JASEA-KS-51 JASEA-KS-51-1	1.08	1.85 1.90	1.09	1.85 1.90	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	— ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	51-	01	スナップオンツールズ株式会社	MTG-DUAL-TAB2-PRO	nanoBT2		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	51-	02	スナップオンツールズ株式会社	MTG-DUAL-TAB2	nanoBT2		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	51-	03	株式会社ツールプラネット	NANO BT2整備用ソフト付き & ANDROID Tablet	NANO BT2		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
52	MST-7R	JASEA-KS-52	1.09	1.89			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
—	—	—	—	JASEA-KS-8に同じ	—	—	—	—

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
53	TPM-7	JASEA-KS-53	1.09	1.89			・ISO9141	分離型	有線 無線(Bluetooth)	—

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
—	—	—	—	JASEA-KS-9に同じ	—	—	—	—

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	01	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	02	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro2	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	03	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906BT	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	04	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908s	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	05	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908sPro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	06	有限会社G-STYLE	MaxiSys Elite	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	07	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908CV	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	08	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	09	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	10	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	11	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906Pro&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	12	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906BT&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	13	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908s&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	14	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908sPro&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	15	有限会社G-STYLE	MaxiSys Elite&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	16	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	17	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	18	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra&ADAS	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	19	有限会社G-STYLE	MaxiDAS DS900	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	20	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS906MAX	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	21	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS908CV II	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	22	有限会社G-STYLE	MaxiSys Ultra S2	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	23	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS919 S2	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	24	有限会社G-STYLE	MaxiSys MS909 S2	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	25	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys ULTRA-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	26	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS919-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	27	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS909-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	28	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906MAX-UPG	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	29	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS906MAX-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	30	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiDas DS900-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	31	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS908CV II -V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	32	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys Ultra S2-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	33	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS919 S2-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	34	オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社	MaxiSys MS909 S2-V200Pro	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	55-	35	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2Pro 3社パケットタブレットなし	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要
KS-	55-	36	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2Pro 8社パケットタブレットなし	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
55	MaxiVCI V200Pro	JASEA-KS-55	V2.02	V1.32	V2.02	V1.32	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線	ISO13400における複数ECUに対応

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	55-	37	株式会社スマートダイアグ	スマートOBDS2Pro 全社パックタブレットなし	MaxiVCI V200Pro		兼用	別途要

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
56	ZVCI-02	JASEA-KS-56	25.09.29.01	2.63	25.09.29.01	2.63	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	-





該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	56-	01	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 Flagship	ZVCI-02		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	56-	02	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 Flagship +スタンダード	ZVCI-02		兼用	別途要 (整備用PC不要)
KS-	56-	03	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 LV	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	04	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 LV +オシロスコープパッケージ	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	05	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 LV +スタンダード	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	06	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 LV +スタンダード+オシロスコープパッケージ	ZVCI-02		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
56	ZVCI-02	JASEA-KS-56	25.09.29.01	2.63	25.09.29.01	2.63	・ISO9141 ・ISO13400(DoIP)	分離型	有線 無線(Bluetooth)	-


該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	56-	07	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 MS	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	08	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 MS + オシロスコープパッケージ	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	09	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 MS + スタンダード	ZVCI-02		兼用	セット販売
KS-	56-	10	株式会社インターサポート	G-SCAN Z2 MS + スタンダード + オシロスコープパッケージ	ZVCI-02		兼用	セット販売

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください

No	型式	型式試験番号	規格Ver0404		規格Ver0500		対応する機能 (通信プロトコル等)	一体型・分離型	表示部とVCIの接続	その他の特記事項
			ドライババージョン	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ファームウェアバージョン				
57	S4005	JASEA-KS-57	V01.18	V23.26	V01.00	V23.26	ISO9141	分離型	有線	-

該当製品

コード			メーカー名	製品名	型式	写真	整備用との兼用	PC等
KS-	57-	01	株式会社LAUNCH	X-431 PAD IX LINK	S4005		兼用	別途要 (整備用PC不要)

※性能等詳細は各スキャンツールメーカーにお問い合わせください