令和8年度　運行管理の高度化認定機器一覧

◆デジタル式運行記録計

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1001 | デジタルタコグラフ GFIT<br>（FD-1000） | 車両の運行データをメモリーカード（SDカード）に記録し、運行記録を保存。<br>さらに本体にはデータリカバリー機能を搭載。万が一のSDカード破損にも復元が可能。また、車内では音声ガイダンスによるリアルタイム警告にて運転指導を行う。<br>事務所側では、保存データを元に運行データの集計・分析だけでなく「運行指示書/報告書」や「拘束時間管理」が運転手ごとに即座に分析・出力を行うことが可能。<br>外付けの通信機を繋げると通信型運用が可能。<br>https://www.technohorizon.co.jp/products/automobile/gfitx/ | テクノホライゾン株式会社<br>TEL:052-824-7377 | |
| U1002 | デジタルタコグラフ GFITX<br>（FD-2000） | FD-1000の基本機能を踏襲しつつ、拡張用USBコネクタを2ポート追加いたしました。<br>ここに通信機器や周辺機器を接続して、お客様のニーズに合わせて機器構成を変更させることが可能です。<br>外付けの通信機を繋げると通信型運用が可能。<br><br>https://www.technohorizon.co.jp/products/automobile/gfitx/ | テクノホライゾン株式会社<br>TEL:052-824-7377 | |
| U1003 | MS70 型 | 運行記録計一体型のタクシーメーターです。ハードウェアボタンと大画面タッチパネルを搭載しています。GNSS 受信器を内蔵し自動日報システムを追加機器無しに実現することができます。休憩データ取得はもとより勤務時間や労務管理機能も充実。貨物や配車アプリ等のデータも対応。無線 LAN、Bluetooth 等のインタフェースを備えた拡張機器と接続することにより、さらに高度なシステムを構築することができます。<br><br>https://www.kio-corp.jp/ | 岡部メーター製造株式会社<br>TEL:06-6752-2131 | |
| U1004 | XP-900 型<br>(930) | ディジタル式運行記録計とタクシーメーター、領収書発行器の3 つが一体化されたコンパクトな製品。優れたコストパフォーマンスを実現します。<br><br>https://www.kio-corp.jp/ | 岡部メーター製造株式会社<br>TEL:06-6752-2131 | |
| U1005 | デジタルタコグラフ<br>C500 | トラックの今が見えるドライブレコーダー標準搭載クラウドデジタコ<br>動態管理・労務管理・安全管理もこれ一つ<br>運送会社様の業務改善に寄り添うサービス<br>・運行見える化ボード<br>・直感的に使える画面<br>・使いこなしサポート<br>※カメラレスでの装着も可能<br><br>https://service.centless.jp/ | CENTLESS株式会社<br>TEL:0120-331-577 | |
| U1006 | デジタルタコグラフ<br>DUKS-C01.5 | カード型デジタル式運行記録計ボタン4つで簡単操作で日報出力可能<br>危険挙動も検知し安全運転管理も可能<br>(https://service.centless.jp | CENTLESS株式会社<br>TEL:0120-331-577 | |
| U1007 | Will-Fleet<br>デジタル式運行記録計<br>（0D420JP） | OBDⅡ端子対応デジタル式運行記録計（型式認証：TDⅡ-112 取得済）<br>車両に差し込むことで導入できる簡便性と、高頻度のデータ取得による実態把握を両立し、物流事業者のみならず、荷主企業にとっても重要となる物流データ基盤の構築を支援します。通信型となっており、運行後の操作は特に不要です。<br><br>写真はケーブルカバーが付いた状態です。<br>本体以外に、ケーブル類、ケーブルカバーが付属します。<br><br>https://willsmart.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/04/20260427_press.pdf | 株式会社 Will Smart<br>TEL:03-3527-2100 | |
| U1008 | SRDLite<br>(M622) | 日常の運転操作を診断できるセイフティレコーダ機能に加え、バック診断機能により後退走行の見える化も可能。また、音声ガイダンスの搭載で、安全運転注意喚起も可能。<br><br>https://www.datatec.co.jp/product/sr-dlite/ | 株式会社データ・テック<br>TEL: 03-5703-7060 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1009 | ドライブレコーダー<br>DRHV-5100 | DRHV-5100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。 最大で8CHのカメラを接続できます。HDカメラ入力は2CHで す。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-5100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U1010 | ドライブレコーダー<br>DRHV-6100 | DRHV-6100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。<br>国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。<br>最大で12CHのHDカメラを接続できます。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-6100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U1011 | SU-100　デジタルタコグラフ | ・タクシーメーターと連動可能、単体※でも使用可能。<br>※法定3要素（時間・距離・速度）＋　実空車を記録。<br>・タクシーメーターと接続して、自動日報システムにも拡張可能。<br>・運行データの読取は専用カード又は無線LANによる送信。<br>・ユピテル製ドライブレコーダーのトリガ信号が連動可能。<br>・連続走行、速度超過、急発進等該当があった場合、ソフトウェアにて警告一覧としてチェック可能な安全運転管理機能あり。<br>製品紹介ページURL<br>https://e-nishibe.co.jp/products/digital-tachograph/su-100.html) | 株式会社　ニシベ計器製造所<br>TEL:03-3765-4661 | |
| U1012 | DTS－D2A<br>(FV710D2A、FV710D2A2) | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■機器特徴<br>①押しやすいボタンとテンキー<br>・押しやすい5つのボタンと給油量も入力できるテンキーを搭載しております。<br>②見やすい大画面有機EL搭載<br>・高視野角で文字が見やすい画面を備えております。<br>③LTE通信モジュール搭載<br>・LTE通信で広域かつ高速の通信を実現します。<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |
| U1013 | DTS－F1A<br>(FV710F1A) | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサ<br>ーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施できます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■機器特徴<br>①コンパクトボディに基本機能を集約<br>・2つのボタンで出庫から荷積、荷卸まで簡単操作<br>②LTE通信モジュール搭載<br>・LTE通信で広域かつ高速の通信を実現<br>③GPS・LTEアンテナ内蔵<br>・アンテナ内蔵で簡単導入<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1014 | DTS－G1D3<br>(FV710G1D3) | ■概要<br>ナビ機能付きドラレコー体型の富士通デジタコです。ドラレコ無しのデジタコ単体プラン等もお選びいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■特徴<br>①7インチ大画面タッチパネル搭載<br>②カメラを最大6台接続可能（デジタルカメラ最大2台、アナログカメラ最大4台）<br>③商用車向けの独自機能を搭載したナビゲーション機能を搭載<br>④ビデオ通話機能を使ったIT点呼機能搭載（オプション）<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | <br> |
| U1015 | DTS－G1D<br>(FV710G1D、FV710G1D2) | ■概要<br>ナビ機能付きドラレコー体型の富士通デジタコです。ドラレコ無しのデジタコ単体プラン等もお選びいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■特徴<br>①7インチ大画面タッチパネル搭載<br>②カメラを最大6台接続可能（デジタルカメラ最大2台、アナログカメラ最大4台）<br>③商用車向けの独自機能を搭載したナビゲーション機能を搭載<br>④ビデオ通話機能を使ったIT点呼機能搭載（オプション）<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | <br> |
| U1016 | DTS－G1O<br>(FV710G1DO) | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。契約内容によっては、ドラレコ無しのデジタコ単体でもお使いいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br>カメラ無し(デジタコ専用)、カメラ有り(ドラレコー体型通信デジタコ)の選択可能です。<br><br>■機器特徴<br>①4.5インチ タッチパネル搭載液晶ディスプレイ<br>・見やすさと使い勝手のよさを追求したUI/UXでドライバーに優しい数々の機能を提供<br>・物理ボタンを無くし、フルタッチパネル操作<br>・スマートフォン操作のようにスワイプすることにより、表示領域・表示内容を拡張<br><br>②フルHDデジタルカメラ対応<br>・新規開発のフルHDデジタルカメラの2CH対応<br>・ノイズ性能を向上し、地デジ、GPS、キーレス影響を低減<br>・貸しバス要求画角対応（水平124°／垂直81°）<br>・昼夜問わず高解像度、高コントラストな映像記録を実現<br><br>③ビデオ通話を使用したIT点呼機能搭載(オプション)<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |
| U1017 | Futaba TS-02 | システムプリンターを搭載し、データ転送手段をSDカード/無線LANから選択可能なデジタル式運行記録計。専用ソフトでデジタコデータを解析し帳票出力が可能で運行管理及びエコ安全運転指導に効果を発揮。<br>(https://www.futabakeiki.co.jp/products_cat/systemprinter/) | 二葉計器株式会社<br>TEL:0120-28-9728 | |
| U1018 | Futaba R9-6 | タクシーメーターを搭載したフルカラー液晶タッチパネルのデジタル式運行記録計。専用ソフトでデジタコデータを解析し帳票出力が可能で運行管理及びエコ安全運転指導に効果を発揮。<br>(https://www.futabakeiki.co.jp/products_cat/taximater/ ) | 二葉計器株式会社<br>TEL:0120-28-9728 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1019 | 車載端末装置<br>（K700） | 【機器の概要】<br>4G/LTE通信機(UM04-K0)との組合せにより、リアルタイムな動態管理や危険情報、また各種帳票などが取得可能です。<br>この情報を管理することで運転手への安全管理をすることができます。<br>【特徴】<br>◆デジタコ機能+通信機能<br>SDカードメモリ方式の運行データ解析に加え、当社クラウド運行管理サービスの画面からインターネットを介してリアルタイムで運行状況を確認できます。<br>◆高い拡張性<br>外部入力X4、通信シリアルポートX5、CANポートX2を装備。<br>温度計やドア開閉、タイヤ空気圧などの各種センサ、業務用ナビやドライブレコーダ、CAN機器等の外部接続機器と連携し、配送中の品質管理や運転日報、各種集計表の出力に必要なデータが取得できます<br>◆コンパクト化<br>筐体のコンパクト化によりダッシュボード内への取付も可能です。<br>フロントパネルに操作ボタン(6連ボタン)を配置、始業･終業の他、各操作ボタンに任意の作業内容が設定できます。<br><br>https://www.kouei.co.jp/products/pdf/K700.pdf | 光英システム株式会社<br>TEL：03-5324-0095 | |
| U1020 | アロフレンド27<br>（LT27） | 視認性の良い液晶パネルを採用したデジタコ機能内蔵タクシーメーターで、業界初のクラウドサービスにも対応可能。<br><br>https://www.yazaki-group.com/keiso/products/arofriend27/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U1021 | デジタルタコグラフ3α<br>（YDX－3α） | GPS 内蔵カード式でエントリーモデルとしての導入に最適です。<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/dtg3a/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U1022 | デジタルタコグラフ3β<br>（YDX－3β） | GPS 内蔵カード式でエントリーモデルとしての導入に最適です。 | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U1023 | デジタルタコグラフ5<br>（YDX－5） | 記録媒体を使用せず、無線通信を利用して運行データを転送するクラウド型のデジタルタコグラフ。<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/dtg5/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U1024 | デジタルタコグラフ7<br>（YDX－7） | 専用のカメラを接続する事によりデジタコドラレコ一体型として使用可能<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/dtg7/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U1025 | デジタルタコグラフ8<br>（YDX－8） | 別売のドライブレコーダーカメラを接続する事により、映像の記録も可能なデジタルタコグラフである<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/ydx8/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1026 | センターディスプレイ版22型<br>MIMAMORI有償切り替えバージョンアップパックデジタコキット<br>（22MIMAMORI車載機type_CD有償切り替えバージョンアップデジタコキット／TDⅡ-44） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。<br>コントローラー及び通信機能を備えた車両に対して、重複部品を取り除いたキットです。本品によってクラウド型の運行管理サービス（動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など）をご利用いただけます。<br>https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/ | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U1027 | センターディスプレイ版22型<br>MIMAMORIライトキット<br>（22MIMAMORI車載機type_CD後付けキット／TDⅡ-44） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。<br>通信機能を備えた車両に対して、重複部品を取り除いたキットです。本品を取り付けることによってクラウド型の運行管理サービス（動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など）をご利用いただけます。<br>https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/ | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U1028 | 汎用版22型MIMAMORI<br>（22MIMAMORI車載機type_L／TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。ドライブレコーダーの性能要件告示適合です。<br>本品を取り付けることによってクラウド型の運行管理サービス（動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など）をご利用いただけます。<br>別途契約によりドライブレコーダー機能および商用車ナビゲーション機能もご利用いただけます。<br>https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/ | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U1029 | 22MIMAMORI車載機type_S<br>（TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。1DINサイズのタッチパネルを搭載。ドライブレコーダーの性能要件告示適合です。<br>本品を取り付けることによってクラウド型の運行管理サービス(動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など)をご利用いただけます。<br>別途契約によりドライブレコーダー機能および商用車ナビゲーション機能もご利用いただけます。 | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U1030 | NET-300 | ① SDカードでデータ取込するアップロード方式を採用。<br><br>② 最小2つのボタン操作とETC全自動判定で、休憩・休息なども自動判断し、乗務員様の負担を軽減しつつ日報を自動作成します。<br><br>③ 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>これにより、事務所・乗務員様共に操作負担を軽減しつつ、デジタコ本来の目的である「運行内容を正確に把握」することが可能です。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | |
| U1031 | NET-500 | ① 車載機(通信モジュール)<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止に寄与します。<br>② 動態管理システム<br>車輌の位置情報と状態を把握できます。通信機能については動態管理のみ課金するプランも選択可。通信費用の大幅ダウンも図れます。<br>③ 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。必要な車輌運行情報と車輌センサ情報を、Web地球号に集約することが出来ます。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | |
| U1032 | NET-580N | ① 車載機（通信モジュール）<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び 危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>② 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③ 標準カメラ1台に加え2台のオプションカメラ（内部・後方等）で合計3カメラまで対応。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U1033 | NET-780 | ① 車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>② 危険映像のﾘｱﾙﾀｲﾑ送信可能。<br>緊急時の事務所からの確認に貢献。<br>③ 動態管理システム<br>車輌の位置情報と状態を把握することが可能。<br>④ 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br><br>⑤ 付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能。また、標準カメラ1台に加え4台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計5カメラまで対応。<br><br>⑥ 運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社 NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |
| U1034 | NET-980 | デジタコ・ドラレコ一体型デジタルタコグラフです。<br><br>① 車載機（通信モジュール）<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与します。<br>② 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③ 付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能です。また、標準カメラ1台に加え7台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計8カメラまで対応。<br>④ 運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br>⑤ 専用タブレット（オプション）を使用することで、入力端末機能等 拡張機能あり。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社 NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |
| U1035 | センターディスプレイ版22型MIMAMORIバージョンアップパックデジタコキット<br>（TD Ⅱ-44） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。<br>コントローラー及び通信機能を備えた車両に対して、重複部品を取り除いたキットです。本品によってクラウド型の運行管理サービス（動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など）をご利用いただけます。<br>UDトラックス及びいすゞ自動車のセンターディスプレイ搭載車に取付可能なキットです。 | UDトラックス株式会社<br>TEL: 048-615-8163 | |
| U1036 | 汎用版22型MIMAMORI<br>（TD Ⅱ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。<br>クラウド型の運行管理サービス(動態管理・労務管理・安全運転指導)をご利用いただけます。<br>大型タッチパネルの採用により、見やすく操作も直感的に行えます。<br><br>https://www.udtrucks.com/japan/service-parts/mimamori | UDトラックス株式会社<br>TEL: 048-615-8163 | |
| U1037 | デジタルタコグラフ5β<br>（YDX－5β） | 記録媒体を使用せず、無線通信を利用して運行データを転送するクラウド型のデジタルタコグラフ。 | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>（054-283-1156） | |

令和8年度　運行管理の高度化認定機器一覧

◆ドライブレコーダー　※本表にある補助対象機器はトラック事業者（リース契約先の場合を含む）のみ申請可能です。

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2001 | i-Reco<br>IR-2000 | ・標準セットには標準カメラ2台（防水）・SDカード（16GBもしくは32GB）1枚付属 ・本体とカメラ分離式。最大4カメラ接続可能。（赤外線カメラ有※オプション）<br>・常時録画方式（ループ方式）なので有事の際必要画像を撮り逃すことはありません。<br>・無償の運行解析ビュアーソフトであれば、PC上で簡単に危険運転に値する閾値の設定変更が可能で、撮影後であっても、そのSDカード内の全データから、撮影後に設定された危険運転に該当した画像を瞬時に抽出することができます。欲しかった画像の入手が可能で本来の目的である運行管理や安全教育を行うことができます<br><br>https://o-l-o.jp/2023/03/12/ireco-ir-2000/ | 株式会社メルモ<br>TEL:072-744-6700 | |
| U2002 | ナウト車載機（Nauto） | 1.車載機1台で前方カメラと車内カメラを同時搭載し、前方映像とドライバー映像を同時録画。<br>2.常時録画（任意の走行時間を指定した映像確認）・イベント録画の両方に対応。走行映像はクラウドへ自動保存され、SDカード等の管理不要。<br>3.AIがわき見・居眠り・あおり運転等の危険挙動をリアルタイムで検知し、音声でドライバーに即時警告。<br>4.顔認証によりドライバーと走行データを自動紐付け。事故発生時のドライバー特定を迅速化。<br>5.Webアプリからイベント映像・走行データ・ドライバー別運転特性を一元管理。運行管理工数を大幅削減し、効率的な安全運転指導が可能。（https://nauto.co.jp/） | Nauto Japan合同会社<br>TEL:050-1745-4866 | |
| U2003 | F-Drive ST-201F | ・本体とカメラ部分を別体とし，柔軟な設置レイアウトの実現や故障時の対応に配慮<br>・前方カメラはHD規格，車内カメラは赤外線搭載HD規格<br>・64GBのSDカードで最長55時間の録画を実現<br>・設定により駐車監視録画も可能<br>・電源は12V～24V対応，変圧器など不要ですので大型車にも装着可能<br>・映像閲覧用ソフトウェアは無償配布<br><br>https://futaba-sys.com/drive_recorder/ | フタバシステム株式会社<br>TEL:048-269-6666 | |
| U2004 | F-Drive ST-301F | ・本体とカメラ部分を別体とし，柔軟な設置レイアウトの実現や故障時の対応に配慮<br>・前方/後方カメラはHD規格，車内カメラは赤外線搭載HD規格<br>・64GBのSDカードで最長55時間の録画を実現<br>・設定により駐車監視録画も可能<br>・電源は12V～24V対応，変圧器など不要ですので大型車にも装着可能<br>・映像閲覧用ソフトウェアは無償配布<br><br>https://futaba-sys.com/drive_recorder/ | フタバシステム株式会社<br>TEL:048-269-6666 | |
| U2005 | ロジどら2<br>EDDR-3100 | 車両の衝撃を自動検出。ロジこんぱす2連動でクラウドへ動画を送信します。<br>イベント検知<br>・衝撃検知<br>様々な信号情報を取得して万全管理<br>・車速信号（入力）<br>・ブレーキ信号（入力）<br>・ウインカー信号入力（左/右）<br><br>EarthDriveクラウド管理アプリにて<br>動画再生　イベント一覧　動画リクエスト機能　走行軌跡を表示できます。<br><br>※ロジこんぱす2と連動しない場合、単体でSDカード記録タイプ（非通信型）としてご利用いただけます。<br><br>ロジどら2オプションカメラ<br>本体・室内カメラ 標準2カメラ＋追加でもう1つカメラの増設が可能＝最大3カメラ運用。増設カメラは室内・室外選択可能。<br><br>https://systec2000.com/service/logidra/ | 株式会社システック<br>TEL:099-216-3330 | |
| U2006 | ドライブレコーダー<br>DRHV-5100 | DRHV-5100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。国土交通省指定のデジタル式運 行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があ り、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応し ています。 最大で8CHのカメラを接続できます。HDカメラ入力は2CHで す。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-5100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2007 | ドライブレコーダー<br>DRHV-6100 | DRHV-6100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。<br>国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。<br>最大で12CHのHDカメラを接続できます。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-6100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U2008 | 2カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>CF-2000A | 本機器は、業務用車両における運行管理の高度化および安全運転指導を目的とした、通信機能付きドライブレコーダーです。<br>車両前方および車内の映像を記録するとともに、急加速・急減速等の運転挙動を検知し、当該イベント前後の映像および走行データを記録します。<br>また、LTE通信モジュールを内蔵し、クラウドサービスと連携することで、運行状況の把握や運転傾向の分析等に活用することが可能です（別途クラウドサービス契約が必要）。<br>本機器で記録されたデータは、専用ソフトウェアにより確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や労務管理の適正化に資する情報として活用できます。<br>なお、本機器の機能の一部（クラウド連携機能等）については、別途オプション機器またはサービス契約が必要となる場合があります<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/86/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |
| U2009 | 2カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>CF-2000A—SA | 本機器は、業務用車両における運行管理の高度化および安全運転指導を目的とした、通信機能付きドライブレコーダーです。<br>車両前方および車内の映像を記録するとともに、急加速・急減速等の運転挙動を検知し、当該イベント前後の映像および走行データを記録します。<br>また、LTE通信モジュールを内蔵し、クラウドサービスと連携することで、運行状況の把握や運転傾向の分析等に活用することが可能です（別途クラウドサービス契約が必要）。<br>本機器で記録されたデータは、専用ソフトウェアにより確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や労務管理の適正化に資する情報として活用できます。<br>なお、本機器の機能の一部（クラウド連携機能等）については、別途オプション機器またはサービス契約が必要となる場合があります<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/86/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |
| U2010 | 2カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>CF-2000E | 本機器は、業務用車両における運行管理の高度化および安全運転指導を目的とした、通信機能付きドライブレコーダーです。<br>車両前方および車内の映像を記録するとともに、急加速・急減速等の運転挙動を検知し、当該イベント前後の映像および走行データを記録します。<br>また、LTE通信モジュールを内蔵し、クラウドサービスと連携することで、運行状況の把握や運転傾向の分析等に活用することが可能です（別途クラウドサービス契約が必要）。<br>本機器で記録されたデータは、専用ソフトウェアにより確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や労務管理の適正化に資する情報として活用できます。<br>なお、本機器の機能の一部（クラウド連携機能等）については、別途オプション機器またはサービス契約が必要となる場合があります<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/86/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |
| U2011 | 2カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>CF-2000E-SA | 本機器は、業務用車両における運行管理の高度化および安全運転指導を目的とした、通信機能付きドライブレコーダーです。<br>車両前方および車内の映像を記録するとともに、急加速・急減速等の運転挙動を検知し、当該イベント前後の映像および走行データを記録します。<br>また、LTE通信モジュールを内蔵し、クラウドサービスと連携することで、運行状況の把握や運転傾向の分析等に活用することが可能です（別途クラウドサービス契約が必要）。<br>本機器で記録されたデータは、専用ソフトウェアにより確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や労務管理の適正化に資する情報として活用できます。<br>なお、本機器の機能の一部（クラウド連携機能等）については、別途オプション機器またはサービス契約が必要となる場合があります<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/86/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2012 | 4カメラ対応通信型AIドライブレコーダー<br>CF-4000A-SA | 本機器は、車両の前方および車内を撮影するカメラにより360°の映像を常時記録し、オプション追加により後方や側方を含めた全方位の記録が可能なAI搭載ドライブレコーダーです。これにより、事故やトラブルの状況を正確に把握し、原因分析や対応に活用することができます。<br>また、前方車両との接近や車線逸脱などを検知し警告する安全運転支援機能や、歩行者・自転車等の検知による死角事故防止機能、居眠りやわき見等を検知するドライバー状態監視機能を備えており、事故の未然防止を支援します。<br>さらに、通信機能によりクラウドと連携することで、車両位置や運行状況をリアルタイムで把握でき、事故・異常の自動通知や運転データの蓄積・分析を通じて、安全指導および管理業務の効率化に活用できます。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/85/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |
| U2013 | 4カメラ対応通信型AIドライブレコーダー<br>CF-4000E | 本機器は、車両の前方および車内を撮影するカメラにより360°の映像を常時記録し、オプション追加により後方や側方を含めた全方位の記録が可能なAI搭載ドライブレコーダーです。これにより、事故やトラブルの状況を正確に把握し、原因分析や対応に活用することができます。<br>また、前方車両との接近や車線逸脱などを検知し警告する安全運転支援機能や、歩行者・自転車等の検知による死角事故防止機能、居眠りやわき見等を検知するドライバー状態監視機能を備えており、事故の未然防止を支援します。<br>さらに、通信機能によりクラウドと連携することで、車両位置や運行状況をリアルタイムで把握でき、事故・異常の自動通知や運転データの蓄積・分析を通じて、安全指導および管理業務の効率化に活用できます。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/85/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br><br>TEL:0120-112-140 | |
| U2014 | 4カメラ対応通信型AIドライブレコーダー<br>CF-4000E―SA | 本機器は、車両の前方および車内を撮影するカメラにより360°の映像を常時記録し、オプション追加により後方や側方を含めた全方位の記録が可能なAI搭載ドライブレコーダーです。これにより、事故やトラブルの状況を正確に把握し、原因分析や対応に活用することができます。<br>また、前方車両との接近や車線逸脱などを検知し警告する安全運転支援機能や、歩行者・自転車等の検知による死角事故防止機能、居眠りやわき見等を検知するドライバー状態監視機能を備えており、事故の未然防止を支援します。<br>さらに、通信機能によりクラウドと連携することで、車両位置や運行状況をリアルタイムで把握でき、事故・異常の自動通知や運転データの蓄積・分析を通じて、安全指導および管理業務の効率化に活用できます。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/85/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br><br>TEL : 0120-112-140 | |
| U2015 | 4カメラ対応通信型AIドライブレコーダー<br>CF-4000A | 本機器は、車両の前方および車内を撮影するカメラにより360°の映像を常時記録し、オプション追加により後方や側方を含めた全方位の記録が可能なAI搭載ドライブレコーダーです。これにより、事故やトラブルの状況を正確に把握し、原因分析や対応に活用することができます。<br>また、前方車両との接近や車線逸脱などを検知し警告する安全運転支援機能や、歩行者・自転車等の検知による死角事故防止機能、居眠りやわき見等を検知するドライバー状態監視機能を備えており、事故の未然防止を支援します。<br>さらに、通信機能によりクラウドと連携することで、車両位置や運行状況をリアルタイムで把握でき、事故・異常の自動通知や運転データの蓄積・分析を通じて、安全指導および管理業務の効率化に活用できます。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/105/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br><br>TEL:0120-112-140 | |
| U2016 | ドライブレコーダー<br>（COM-PRO Ⅴ） | 【機能説明】<br>・常時録画＋Gセンサー＋GPS搭載モデル<br>・専用室内オプションカメラ（別売）の接続可能な最大2カメラモデル<br>・車速パルス、ブレーキ情報、ウィンカー情報の取得が可能<br>・記録データを無償提供の専用ソフトウェアにて確認可能<br>運転日報、運行データ、イベントデータの帳票出力が可能<br>・GPSやGセンサー情報を活用したドライブサポート機能搭載<br>（安全運転支援、エコ運転、事故多発地点等の音声アナウンス）<br>・オプションケーブルを使用することで、デジタルタコグラフDTS-E1A（自TDⅡ-62）」との連動が可能<br>撮影結果をデジタコ安全日報に表示し、安全指導に役立てます。<br><br>https://www.denso-solution.com/d-navi/product/comPro5/ | 株式会社コムテック<br><br>TEL: 0120-176-097<br>株式会社デンソーソリューションコールセンター | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2017 | 8カメラドライブレコーダー<br>（CRX3108） | 主にバス向けの8カメラ対応通信型ドライブレコーダーです。<br>最大FHD高画質カメラが8個接続できる製品です。<br>記録媒体はHDDで、最大1TBのHDDを使用することで大容量録画が可能です。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U2018 | 8+4カメラ対応通信型AIドライブレコーダー<br>（CRX3212） | 主にバス向けの８＋4カメラ対応通信型デジタコー体型ドライブレコーダーです。<br>最大FHD高画質カメラが8個接続でき、居眠り検知などのDMS機能、AI画像解析によるバスの死角での事故を抑止する死角検知機能を標準搭載しているデジタコー体型モデルとなります。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U2019 | 3カメラAIドライブレコーダー<br>（IX3000LJ-JD/IX3000LJ-JN） | 主にタクシー、トラック、商用車向けに開発された3カメラ対応通信型AIドライブレコーダーです。<br>AI画像解析によるDMS、ADAS機能を標準搭載し前方、運転手、室内を同時録画できるモデルとなり、<br>最大前方QHD、室内FHD画質で録画できます。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U2020 | 2カメラドライブレコーダー<br>（TX2100） | 主に法人車両向けの2カメラ対応通信型ドライブレコーダーです。<br>前方FHD、室内FHD、2カメラ同時録画が可能な製品です。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U2021 | 通信型 ドライブレコーダー<br>WITNESSⅣ-S Ⅱ<br>（WN-WITNESS4-S2） | 本体とカメラ(通常カメラ4台接続＋360度カメラ接続可)を装着し、SDカードを2スロット対応。映像と音声、各種データ(トリガー・急ハンドル・左右ウィンカー・ブレーキ・急加速・急ブレーキ・速度超過・バック・アイドリング状態等)を取得。4Gにより<br>データ・動画(6カメラ共)・音声などを送信し、安全運転評価システムと共に、事務所<br>にて運行管理者が運転手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に活用できます。<br><br>https://www.drive-camera.co.jp/item/witness4_s2/ | 株式会社ドライブ・カメラ<br>TEL:03-6228-3171 | 本体<br> |
| U2022 | AI通信型ドライブレコーダー<br>WITNESS-Ⅴ<br>（WN5-WITNESS） | 本体とカメラ(ADAS-AIカメラ・DMS-AIカメラ＋車内・防水カメラなど最大3台接続可)を装着し、SDカードに、映像と音声、各種走行データ(トリガー・急ハンドル・左右ウィンカー・ブレーキ・急加速・急ブレーキ・速度超過・バック・アイドリング状態等)とAIデータ(車間距離・人や車の衝突防止・携帯・タバコ・居眠り・よそ見など)を取得。4Gによりデータ・動画(全カメラ)・音声などを送信し、安全運転評価システムと共に、事務所にて運行管理者が運転手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に活用できます。<br><br>https://www.drive-camera.co.jp/item/witness5/ | 株式会社ドライブ・カメラ<br>TEL:03-6228-3171 | 本体<br> |
| U2023 | ドライブレコーダー WITNESS-LIGHTⅣ<br>（WN-LT4） | 本体とカメラ(2カメラ可)を装着し、映像と音声、各種データ(トリガー・速度超過・アイドリング状態等)を取得。データ毎に検索でき、映像・音声と同時に確認できます。WIFI経由通信可能でデータ送信・映像のストリーミングができます。安全運転レポートと共に、運行管理者が運転手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に活用できます。<br><br>https://www.drive-camera.co.jp/item/witnessl4/ | 株式会社ドライブ・カメラ<br>TEL:03-6228-3171 | 本体<br> |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2024 | 通信型 ドライブレコーダー<br>EV-WITNESS<br>（EV-WITNESS） | 本体とカメラ(通常カメラ2台接続＋360度カメラ接続可)を装着し、映像と音声、各種データ(トリガー・急ハンドル・左右ウィンカー・ブレーキ・急加速・急ブレーキ・速度超過・バック・アイドリング状態等)を取得。4G・LTEによりデータ・動画(全カメラ)・音声などを送信し、安全運転評価システムと共に、事務所にて運行管理者が運転手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に活用できます。<br><br>https://www.drive-camera.co.jp/item/ev_witness/ | 株式会社ドライブ・カメラ<br>TEL:03-6228-3171 | 本体<br> <br> |
| U2025 | 通信型ドライブレコーダー<br>Offseg<br>（DRU-T100） | 【機器構成】<br>〇標準キット<br>本体パッケージ（DRU-T100）ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ／通信ﾕﾆｯﾄ<br>〇オプション品<br>リアカメラ（CMR-T100）<br>NFCカードリーダー（NFC-T100）<br>車載用USBケーブル（USB-T100）<br>シガー電源コード（CGR-T100）<br>リアカメラ延長ケーブル（CME-T100）<br>メインユニット・通信ユニット間延長ケーブル（EXT-T100）<br>載せ替え用キット《両面テープ／バッテリーハーネス／車両信号ハーネス》（KIT-T100）<br><br>https://www.denso-ten.com/jp/offseg/<br>  | 株式会社デンソーテン<br>TEL:078-803-8816 | 車内カメラ<br> <br>車外カメラ<br> |
| U2027 | DTS－DR1T<br>（FV710DR1T） | ■申請機器の概要<br>AI搭載通信型ドライブレコーダーです。簡易日報作成、動態管理、動画取得機能により運行管理者業務を支援し、またドライブレコーダーの動画解析によって安全運転をサポートします。本製品は株式会社デンソーテン製「Offseg」のOEM品となります。<br><br>■申請機器特徴<br>①約360°の撮影が可能<br>・約360°撮影可能なカメラは、様々なシーンを200万画素の鮮明な映像で記録します。<br>・駐車中の衝撃を検知して録画する機能を搭載し、車両から離れている間も動画記録が可能です。<br>②AI解析機能で事故リスクを軽減、安全管理を支援<br>・居眠り運転、わき見運転、スマホ操作などを検知しドライバーへ警告します。<br>・検知内容は、弊社運行管理システム「ITP-WebService V3」より管理者様へ通知します。<br>③GPS・LTEアンテナ内蔵<br>・アンテナ内蔵で簡単導入できます。<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |
| U2028 | 2カメラ対応ドライブレコーダー<br>（TX2100） | 1. オプションカメラ対応<br>2. 前後フルHD対応<br>3. 車速、ウインカーなど車両信号を接続可能<br>(https://www.tokai-clarion.co.jp/driverecorder/) | 東海クラリオン株式会社<br>TEL: 052-331-4461 | |
| U2029 | 2カメラ対応ドライブレコーダー<br>（TX2100-SA） | 1. オプションカメラ対応<br>2. 前後フルHD対応<br>3. 車速、ウインカーなど車両信号を接続可能<br>4. 通信サービス対応<br>5. 通信を利用したアルコールチェックサービス対応<br>(https://www.tokai-clarion.co.jp/driverecorder/) | 東海クラリオン株式会社<br>TEL: 052-331-4461 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2030 | 4カメラ対応ドライブレコーダー<br>（TX4000） | 1. 最大4カメラまで拡張可能<br>2. リモコンによる緊急録画に対応<br>3. デジタル式運行記録計等と連動可能<br>(https://www.tokai-clarion.co.jp/product/) | 東海クラリオン株式会社<br>TEL: 052-331-4461 | |
| U2031 | 8カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>（CL-8CMⅡ-SA） | 最大8カメラまでの高画質映像録画とドライバーの危険運転を同時に管理・分析し、事故軽減に向けた効果的な安全運転指導が可能。<br>車速・RPM・左/右ウインカー・ブレーキ・バックの車両信号のほか8系統入力により前/後ドア開閉等の記録が可能。<br>通信サービスに対応し、リアルタイム動画の取得や車両現在位置・走行履歴・帳票出力などを管理者パソコンで一括管理が可能。<br>通信を利用したアルコールチェックサービス対応。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/106/ | 東海クラリオン株式会社<br>TEL: 052-331-4461 | |
| U2032 | 8カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>(CL-8CMⅡ) | 最大8カメラまでの高画質映像録画とドライバーの危険運転を同時に管理・分析し、事故軽減に向けた効果的な安全運転指導が可能。<br>車速・RPM・左/右ウインカー・ブレーキ・バックの車両信号のほか8系統入力により前/後ドア開閉等の記録が可能。<br>(https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/106/) | 東海クラリオン株式会社<br>TEL: 052-331-4461 | |
| U2033 | ドライブレコーダー<br>（YAZAC-eye3、3Lite、<br>3LDW、3LiteLDW） | トリガ記録と常時記録のW 記録が可能<br><br>https://www.yazaki-group.com/keiso/products/#dr | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U2034 | ドライブレコーダー<br>（YIX－3000） | QHDの高画質録画<br>先進技術（ADAS・DMS）を実装 | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | 本体<br> <br>車内カメラ<br> |
| U2035 | ドライブレコーダー<br>（YTX－4000） | トリガ記録と常時記録のW 記録が可能で、運行中の速度及びエンジン回転を記録する「運行ﾃﾞｰﾀ収集」機能を備える。 | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | 本体<br> <br>カメラ<br> |
| U2036 | 通信型ドライブレコーダー<br>MV11-DCV02A | サービス名「DRIVE CHART」<br>車内外のカメラの映像を画像認識技術でリアルタイムに分析。<br>さらにGPSや加速度センサーのデータに加え地図情報などを組み合わせることで、一時不停止、脇見、車間距離不足、制限速度超過などが検出され、より潜在的な危険を把握し事故予防することができます。<br>運転内容はスコアや危険シーンの動画で振り返ることができます。さらにドライバーへ発する警報を備えるため、日々の安全管理と危機回避を組み合わせて事故削減に取り組むことができます<br>(https://drive-chart.com/) | GOドライブ株式会社<br>https://go-drive.co.jp/contact/ | |
| U2037 | FirstView V2HD | ・最大5CH同時記録(前方、車内、左側、右側、後方)<br>・長時間録画対応（64GB使用時に最大80時間）<br>・高セキュリティ（データ改ざん、情報漏洩を防止）<br>・便利なリモートアップデート機能（ソフトウェア更新）<br>・独自の記録方式（SDフォーマットフリー）<br>・車両信号入力（車速、左右ウインカー、ブレーキ）<br>・外部機器連動（デジタコ、TAXIメーター、居眠り運転防止装置、モービルアイ）<br>（https://viewtec.co.jp/business/firstview-v2hd/） | ビューテック株式会社<br>TEL:03-6452-2592 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2038 | FirstView NV2HD | ・200万画素フルハイビジョン録画(HDR搭載)<br>・最大5CH同時記録(前方、車内、左側、右側、後方)<br>・長時間録画対応（128GB使用時に最大120時間）<br>・高セキュリティ（データ改ざん、情報漏洩を防止）<br>・便利なリモートアップデート機能（ソフトウェア更新）<br>・独自の記録方式（SDフォーマットフリー）<br>・車両信号入力（車速、左/右ウインカー、ブレーキ）<br>・外部機器連動（デジタコ、TAXIメーター、居眠り運転防止装置、モービルアイ）<br>(https://viewtec.co.jp/business/firstview-nv2hd/) | ビューテック株式会社<br>TEL:03-6452-2592 | |
| U2039 | FirstView V3HD | ・200万画素フルハイビジョン録画(HDR搭載)<br>・3CH同時記録(前方、車内、後方)<br>・長時間録画対応（128GB使用時に最大100時間）<br>・高セキュリティ（データ改ざん、情報漏洩を防止）<br>・便利なリモートアップデート機能（ソフトウェア更新）<br>・独自の記録方式（SDフォーマットフリー）<br>・車両信号入力（車速、左/右ウインカー、ブレーキ、エンジン回転）<br>・外部機器連動（デジタコ、TAXIメーター、居眠り運転防止装置、モービルアイ）<br>(https://viewtec.co.jp/business/firstview-v3hd/) | ビューテック株式会社<br>TEL:03-6452-2592 | |
| U2040 | FirstView VRHD | ・200万画素フルハイビジョン録画(HDR搭載)<br>・Wi-Fi通信機能（スマホ/タブレット連動）<br>・最大5CH同時記録(前方、車内、左側、右側、後方)<br>・長時間録画対応（128GB使用時に最大120時間）<br>・高セキュリティ（データ改ざん、情報漏洩を防止）<br>・便利なリモートアップデート機能（ソフトウェア更新）<br>・独自の記録方式（SDフォーマットフリー）<br>・車両信号入力（車速、左/右ウインカー、ブレーキ、エンジン回転）<br>・外部機器連動（デジタコ、TAXIメーター、居眠り運転防止装置、モービルアイ）<br>(https://viewtec.co.jp/business/firstview-vrhd/) | ビューテック株式会社<br>TEL:03-6452-2592 | |
| U2041 | Tough More-Eye 360<br>（THD-601B） | ≪ 製品仕様 ≫<br>カメラ（前方）：200万画素CMOSカメラ 水平180度 ／ 垂直80度 WDR対応<br>カメラ（後方）：200万画素CMOSカメラ 水平180度 ／ 垂直80度 赤外線LED内蔵<br>映像記録：圧縮方式 H.264（H.265 将来対応予定） 最大60fps（2カメラ同時Full-HD30fps）<br>解像度：最大1920×1080<br>音声記録：マイク内蔵（1ch）<br>スピーカー：内蔵<br>記録メディア：microSDカード（SDHC／SDXC8~256GB） ※別売り<br>LED：3点<br>GPS：内蔵<br>加速度センサ：内蔵<br>Wi-Fi：内蔵<br>NFCリーダー：内蔵（TypeA/B/C）<br>外部端子：接点入力 5点 接点出力 1点 USB2.0 1点<br>スイッチ：1点（緊急録画スイッチ）<br>通信モジュール：LTEモジュール内蔵 ※要カスタム対応<br>外形寸法：W68×H40×D106mm（予定）<br>電源：DC12V／24V<br>温度：動作温度：−10~60℃ 保存温度：−20~85℃<br>2020年6月現在 仕様については変更する可能性があります。<br>https://www.elmo.co.jp/product/automobile/thd-601b/ | テクノホライゾン株式会社<br>TEL:03-3471-4577 | |
| U2042 | Tough More-Eye X<br>（THD-501X） | ■ 製品機能<br>■ 前方カメラはFullHD（1080P）。<br>■ 常時録画+イベント録画のW記録。<br>■ 常時：VGA、イベント：Full-HDにより長時間録画と高精細録画を同時実現。<br>■ アナログカメラ接続可能。<br>■ ブレーキ、ウィンカー、バック信号の状態も記録可能。<br>■ SDカードへの記録は独自フォーマットにより行うため、定期的なメンテナンスは不要。<br>■ 本体にカメラなどを内蔵し、コンパクト構成。<br>■ ICカードをかざす事で、車両を使用するドライバーの認証を実現。<br>■ LED信号に対応したフレームレート設定。 | テクノホライゾン株式会社<br>TEL:03-3471-4577 | |

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U2043 | BU-DR HD645T | より広角で夜間明るく記録性能を強化。業務専用ドライブレコーダーは品質と性能を認められ、警察・消防・官公署の公用車、民間企業の業務車両に取り付け実績多数。さらに、鉄道車両、船舶など幅広いフィールドで広く採用されております。<br>付属の車両情報取得ユニットで「速度[車速パルス]」「ウインカー」「ブレーキ」の情報が映像と合わせて記録できます。<br>専用PC ソフト（PCBrowser)は製品付属。<br>（https://www.yupiteru.co.jp/products/biz_dr/bu-drhd645t/） | 株式会社ユピテル<br>TEL: 03-5715-6680 | |
| U2044 | スマイリングロード・ドライブレコーダー<br>（Q3005N） | 【機能概要】<br>●通信機能を搭載した通信型ドライブレコーダー<br>●危険運転（急挙動、衝撃等）を検知し、管理者へ映像と位置情報を自動送信<br>●運転免許証でドライバー認証が可能<br>●Web・スマホアプリを通じた管理者・ドライバー間の連携機能（運転診断、日報作成、アルコールチェック記録等）<br>●オプションのインカメラ接続で居眠り・わき見・携帯電話通話の検知に対応<br>【機器の構成、使用方法】<br> <br>https://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/smilingroad/ | 損害保険ジャパン株式会社　スマイリングロード事務局<br>https://qa.sr.sompo-japan.co.jp/faq/form/contact.html | |
| U2045 | OmniEyes AI Box –<br>(CarNeTek) OE100Q <AHD> | 本機器は、最先端のAI（人工知能）機能を搭載した車載用の高性能ドライブレコーダーおよび安全運転支援システムです。車両前方と車内を同時に撮影する高性能カメラ、映像解析を行うAIボックス本体、リアルタイム通信機器、記録用SDカード等によって構成されています。<br><br>走行中、車内に設置されたカメラの映像から、独自のAIアルゴリズムがドライバーの「脇見運転」「居眠り」「スマートフォン操作」「シートベルト未装着」といった事故につながる危険行動をリアルタイムで自動検知します。危険を検知した瞬間、車内音声による警告・アラートを発することで、ドライバーへ即座に注意を促し、事故を未然に防ぎます。<br><br>さらに、検知された重大なイベント映像や走行データは、通信機能を通じてクラウド上へ自動で安全に送信・蓄積されます。運行管理者は、パソコンやタブレット等の専用管理画面から、遠隔で各ドライバーの運転状況や危険運転の傾向をひと目で把握することができます。<br>これにより、従来の事後確認だけでなく、リアルタイムの事故予防と、データ分析に基づく効率的な安全運転指導の高度化を同時に実現します。<br><br>https://theomnieyes.com/ja/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/ | 合同会社 NO BORDER<br>TEL：080-1807-0017 | |

令和8年度　運行管理の高度化認定機器一覧

◆デジドラー体型

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U3001 | デジタルタコグラフC500 | トラックの今が見えるドライブレコーダー標準搭載クラウドデジタコ<br>動態管理・労務管理・安全管理もこれ一つ<br>運送会社様の業務改善に寄り添うサービス<br>・運行見える化ボード<br>・直感的に使える画面<br>・使いこなしサポート<br>※カメラレスでの装着も可能<br><br>https://service.centless.jp/ | CENTLESS株式会社<br>TEL:0120-331-577 | |
| U3002 | ドライブレコーダー<br>DRHV-5100 | DRHV-5100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。 最大で8CHのカメラを接続できます。HDカメラ入力は2CHで す。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-5100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U3003 | ドライブレコーダー<br>DRHV-6100 | DRHV-6100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。<br>国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。<br>最大で12CHのHDカメラを接続できます。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-6100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U3004 | 8カメラ対応通信型ドライブレコーダー<br>CF-8000T | 車両前方、車内、後方等に最大8台のカメラを接続し、映像を多角的に記録するとともに、速度・加速度等の走行データとあわせて運行状況を総合的に把握することが可能です。<br>また、SSDによる大容量記録により長時間の映像保存に対応し、運行中の状況確認や事後検証に活用できます。<br>記録されたデータは専用ソフトウェアにより、走行軌跡や各種運行情報とあわせて確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や事故防止に資する情報として活用できます。<br>さらに、通信機能によりクラウドサービスと連携することで、車両位置情報や映像の遠隔確認、日報等の帳票出力を含めた運行管理の一元化が可能となり、運行管理業務の効率化および労務管理の適正化に寄与します。<br>なお、クラウド連携機能等の一部機能の利用には、別途サービス契約が必要となる場合があります。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/104/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL:0120-112-140 | |
| U3005 | ドライブレコーダー<br>（YAZAC-eye3T、YAZAC-eye3TLDW） | トリガ記録と常時記録のW 記録が可能<br><br>https://www.yazaki-group.com/keiso/products/#dr | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U3006 | デジタルタコグラフ7<br>（YDX－7） | 専用のカメラを接続する事によりデジタコドラレコー体型として使用可能<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/dtg7/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U3007 | デジタルタコグラフ8<br>（YDX－8） | 別売のドライブレコーダーカメラを接続する事により、映像の記録も可能なデジタルタコグラフである<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/ydx8/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U3008 | NET-580N | ① 車載機（通信モジュール）<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び 危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>② 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③ 標準カメラ1台に加え2台のオプションカメラ（内部・後方等）で合計3カメラまで対応。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |
| U3009 | NET-780 | ①　車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>②　危険映像のﾘｱﾙﾀｲﾑ送信可能。<br>緊急時の事務所からの確認に貢献。<br>③　動態管理システム<br>車輌の位置情報と状態を把握することが可能。<br>④　運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br><br>⑤　付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能。また、標準カメラ1台に加え4台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計5カメラまで対応。<br><br>⑥　運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |
| U3010 | NET-980 | デジタコ・ドラレコ一体型デジタルタコグラフです。<br><br>①　車載機（通信モジュール）<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与します。<br>②　運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③　付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能です。また、標準カメラ1台に加え7台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計8カメラまで対応。<br>④　運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br>⑤　専用タブレット（オプション）を使用することで、入力端末機能等 拡張機能あり。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> <br> |
| U3011 | SR Advance<br>(M626) | 動態管理・運行管理・安全管理を兼ね備えたフルHD対応のドラレコとデジタコの一体型。ヒヤリハットだけではなく日常の運転操作もカバーする安全運転診断機能に加え、危険挙動等メール通知・リアルタイム映像確認機能、別売のDMS（わき見・居眠り・ながら運転検知、警告）により安全管理をさらに強化。<br><br>https://www.datatec.co.jp/product/sr-advance/ | 株式会社データ・テック<br>TEL: 03-5703-7060 | |

令和8年度　運行管理の高度化認定機器一覧

◆通信機能付デジドラー体型

| 機器名称（型式） | | 機器の概要 | メーカー（問合先） | 見本 |
|---|---|---|---|---|
| U4001 | デジタルタコグラフC500 | トラックの今が見えるドライブレコーダー標準搭載クラウドデジタコ<br>動態管理・労務管理・安全管理もこれ一つ<br>運送会社様の業務改善に寄り添うサービス<br>・運行見える化ボード<br>・直感的に使える画面<br>・使いこなしサポート<br>※カメラレスでの装着も可能<br><br>https://service.centless.jp/ | CENTLESS株式会社<br>TEL:0120-331-577 | |
| U4002 | OmniEyes AI Box –<br>(CarNeTek) OE100Q <AHD> | 本機器は、最先端のAI（人工知能）機能を搭載した車載用の高性能ドライブレコーダーおよび安全運転支援システムです。車両前方と車内を同時に撮影する高性能カメラ、映像解析を行うAIボックス本体、リアルタイム通信機器、記録用SDカード等によって構成されています。<br><br>走行中、車内に設置されたカメラの映像から、独自のAIアルゴリズムがドライバーの「脇見運転」「居眠り」「スマートフォン操作」「シートベルト未装着」といった事故につながる危険行動をリアルタイムで自動検知します。危険を検知した瞬間、車内音声による警告・アラートを発することで、ドライバーへ即座に注意を促し、事故を未然に防ぎます。<br><br>さらに、検知された重大なイベント映像や走行データは、通信機能を通じてクラウド上へ自動で安全に送信・蓄積されます。運行管理者は、パソコンやタブレット等の専用管理画面から、遠隔で各ドライバーの運転状況や危険運転の傾向をひと目で把握することができます。<br>これにより、従来の事後確認だけでなく、リアルタイムの事故予防と、データ分析に基づく効率的な安全運転指導の高度化を同時に実現します。<br><br>https://theomnieyes.com/ja/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1/ | 合同会社 NO BORDER<br>TEL：080-1807-0017 |  |
| U4003 | SR Advance<br>(M626) | 動態管理・運行管理・安全管理を兼ね備えたフルHD対応のドラレコとデジタコの一体型。ヒヤリハットだけではなく日常の運転操作もカバーする安全運転診断機能に加え、危険挙動等メール通知・リアルタイム映像確認機能、別売のDMS（わき見・居眠り・ながら運転検知、警告）により安全管理をさらに強化。<br><br>https://www.datatec.co.jp/product/sr-advance/ | 株式会社データ・テック<br>TEL: 03-5703-7060 | |
| U4004 | ロジこんぱす2安全運行パッケージ<br>EDPK-1000 | 運行・労務管理＋デジタコ・ドラレコ連携したクラウドシステム！<br><br>01. 大きなタッチパネルでかんたん操作！<br>02. 警告音＋メッセージで高い違反防止効果！<br>03. 無償アップデートで常に最新機能が使える<br>04. 最新ドライブレコーダーと連動<br>05. 柔軟にカスタマイズが可能<br><br>https://logicompass.com/?_gl=1%2A1g2f5tr%2A_gcl_au%2AMTQ0MTQzODAzMy4xNzc5MzQ0NTA5 | 株式会社システック<br>TEL:099-216-3330 | |
| U4005 | ドライブレコーダー<br>DRHV-5100 | DRHV-5100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。最大で8CHのカメラを接続できます。HDカメラ入力は2CHで す。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-5100) | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |
| U4006 | ドライブレコーダー<br>DRHV-6100 | DRHV-6100は車両運行時のカメラ映像/マイク音声/時刻/車速/デジタコ情報/エンジン回転数/GPS座標/3方向加速度/ウィンカーやバックなどの信号入力などを記録する多機能ドライブレコーダーです。<br>国土交通省指定のデジタル式運行記録計基準の運行データが記録されます。通信機能があり、記録映像の取り出しやリアルタイム映像転送にも対応しています。<br>最大で12CHのHDカメラを接続できます。<br>(https://www.resonant-systems.com/product/drhv-6100 | 株式会社レゾナント・システムズ<br>TEL:045-503-3121 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U4007 | CF-8000T-SA | 車両前方、車内、後方等に最大8台のカメラを接続し、映像を多角的に記録するとともに、速度・加速度等の走行データとあわせて運行状況を総合的に把握することが可能です。<br>また、SSDによる大容量記録により長時間の映像保存に対応し、運行中の状況確認や事後検証に活用できます。<br>記録されたデータは専用ソフトウェアにより、走行軌跡や各種運行情報とあわせて確認・分析が可能であり、運転者に対する安全運転指導や事故防止に資する情報として活用できます。<br>さらに、通信機能によりクラウドサービスと連携することで、車両位置情報や映像の遠隔確認、日報等の帳票出力を含めた運行管理の一元化が可能となり、運行管理業務の効率化および労務管理の適正化に寄与します。<br>なお、クラウド連携機能等の一部機能の利用には、別途サービス契約が必要となる場合があります。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/104/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL : 0120-112-140 | |
| U4008 | 8+4カメラ対応通信型AIデジタコ一体型ドライブレコーダー（CRX3212T） | 主にバス向けの8＋4カメラ対応通信型デジタコ一体型ドライブレコーダーです。<br>最大FHD高画質カメラが8個接続でき、居眠り検知などのDMS機能、AI画像解析によるバスの死角での事故を抑止する死角検知機能を標準搭載しているデジタコ一体型モデルとなります。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U4009 | 8カメラ対応通信型AIデジタコ一体型ドライブレコーダー（TRX3208T） | トラック向けに開発された8カメラ対応通信型デジタコ一体型ドライブレコーダーで、居眠り検知などのDMS機能とAI画像解析による死角の事故を抑止する死角検知機能を標準搭載している新モデルです。<br>コストパフォーマンスにも優れ、これからの導入を検討されている事業社様へお勧めの製品となっております。<br><br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | D-TEGジャパン株式会社<br>https://www.d-teg.co.jp/products/ | |
| U4010 | 6カメラドライブレコーダー・デジタルタコグラフ通信一体機<br>CF-6000 | デジタル式運行記録計一体型の通信対応ドライブレコーダーです。<br>車両前方をはじめ最大6台のカメラによる映像記録とともに、速度・加速度等の走行データおよび運転挙動を記録し、運行状況を多角的に把握できます。<br>また、運転診断機能により、加減速や右左折、バック時の挙動等を分析し、運転傾向の可視化および安全運転指導に活用可能です。<br>さらに、通信機能によりクラウドサービスと連携することで、車両位置情報や映像の遠隔確認、運行データの一元管理が可能となり、事故防止および運行管理業務の効率化に資する情報として活用できます。<br>加えて、乗務日報等の帳票を自動生成する機能を備えており、法令対応および労務管理の適正化にも寄与します。<br>なお、クラウドサービス等の一部機能の利用には、別途サービス契約が必要となる場合があります。<br><br>https://www.clarion.com/jp/ja/product/detail/88/ | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社<br>TEL : 0120-112-140 | |
| U4011 | DTS－D2D<br>（FV710D2D、FV710D2D2、FV710D2D2L） | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサ<br>ーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状<br>況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅<br>速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間<br>などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■機器の特徴<br>①カメラを最大5台接続可能(デジタルカメラ1台、アナログカメラ最大4台)<br>②200万画素デジタルカメラ対応<br>・鮮明に画像を撮影できます。<br>③画像認識技術搭載<br>・デジタルカメラと画像認識技術により車線逸脱・車間距離を検知できます。<br>④押しやすいボタンとテンキー<br>・押しやすい5つのボタンと給油量も入力できるテンキーを搭載しております。<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U4012 | DTS－D2X<br>(FV710D2X、FV710D2X2) | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■機器の特徴<br>①バス事業者のニーズとして、多カメラ対応(最大9カメラ)<br>カメラ内訳：デジタルカメラ1台、アナログカメラ最大8台<br>②200万画素デジタルカメラ対応<br>・鮮明に画像を撮影できます。<br>③画像認識技術搭載<br>・デジタルカメラと画像認識技術により車線逸脱・車間距離を検知します。<br>④押しやすいボタンとテンキー<br>・押しやすい5つのボタンと給油量も入力できるテンキーを搭載しています。<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |
| U4013 | DTS－G1D3<br>(FV710G1D3) | ■概要<br>ナビ機能付きドラレコ一体型の富士通デジタコです。ドラレコ無しのデジタコ単体プラン等もお選びいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■特徴<br>①7インチ大画面タッチパネル搭載<br>②カメラを最大6台接続可能（デジタルカメラ最大2台、アナログカメラ最大4台）<br>③商用車向けの独自機能を搭載したナビゲーション機能を搭載<br>④ビデオ通話機能を使ったIT点呼機能搭載（オプション）<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | <br> |
| U4014 | DTS－G1D<br>(FV710G1D、FV710G1D2) | ■概要<br>ナビ機能付きドラレコ一体型の富士通デジタコです。ドラレコ無しのデジタコ単体プラン等もお選びいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br><br>■特徴<br>①7インチ大画面タッチパネル搭載<br>②カメラを最大6台接続可能（デジタルカメラ最大2台、アナログカメラ最大4台）<br>③商用車向けの独自機能を搭載したナビゲーション機能を搭載<br>④ビデオ通話機能を使ったIT点呼機能搭載（オプション）<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | <br> |
| U4015 | DTS－G1O<br>(FV710G1DO) | ■機器の概要<br>国土交通省認定の富士通デジタコです。契約内容によっては、ドラレコ無しのデジタコ単体でもお使いいただけます。車両毎の運行データは、LTE通信でクラウドサーバに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリカードなどの記録媒体不要で運行状況・運転操作状況までが把握でき、運行管理からECO・安全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に実施いただけます。また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束時間などの予実管理を行なえる本格的な労務管理機能もご利用いただけます。<br>カメラ無し(デジタコ専用)、カメラ有り(ドラレコ一体型通信デジタコ)の選択可能です。<br><br>■機器特徴<br>①4.5インチ タッチパネル搭載液晶ディスプレイ<br>・見やすさと使い勝手のよさを追求したUI/UXでドライバーに優しい数々の機能を提供<br>・物理ボタンを無くし、フルタッチパネル操作<br>・スマートフォン操作のようにスワイプすることにより、表示領域・表示内容を拡張<br><br>②フルHDデジタルカメラ対応<br>・新規開発のフルHDデジタルカメラの2CH対応<br>・ノイズ性能を向上し、地デジ、GPS、キーレス影響を低減<br>・貸しバス要求画角対応（水平124° ／垂直81° ）<br>・昼夜問わず高解像度、高コントラストな映像記録を実現<br><br>③ビデオ通話を使用したIT点呼機能搭載(オプション)<br><br>https://www.transtron.com/itp/index.html | 株式会社トランストロン<br>TEL:045-476-4550 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U4016 | デジタルタコグラフ7<br>（YDX－7） | 専用のカメラを接続する事によりデジタコドラレコー体型として使用可能<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/dtg7/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U4017 | デジタルタコグラフ8<br>（YDX－8） | 別売のドライブレコーダーカメラを接続する事により、映像の記録も可能なデジタルタコグラフである<br><br>https://www.yazakigroup.com/keiso/products/ydx8/index.html | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>TEL: 054-283-1156 | |
| U4018 | アップグレードデバイス<br>（22MIMAMORI車載機type_CD拡張機カメラセット／TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。ドライブレコーダーの性能要件告示適合です。22MIMAMORI車載機type_CDでドライブレコーダー及びナビ機能をご利用するための機器です。クラウド型の運行管理サービス(動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など)もご利用いただけます。<br><br>https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/index.html | いすゞ自動車株式会社<br>TEL: 0120-119-113 | |
| U4019 | 汎用版22型MIMAMORI<br>（22MIMAMORI車載機type_L／TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。ドライブレコーダーの性能要件告示適合です。<br>本品を取り付けることによってクラウド型の運行管理サービス(動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など)をご利用いただけます。<br>別途契約によりドライブレコーダー機能および商用車ナビゲーション機能もご利用いただけます。<br><br>https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/ | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U4020 | 22MIMAMORI車載機type_S<br>（TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。1DINサイズのタッチパネルを搭載。ドライブレコーダーの性能要件告示適合です。<br>本品を取り付けることによってクラウド型の運行管理サービス(動態管理・ECO安全運転指導・労務管理など)をご利用いただけます。<br>別途契約によりドライブレコーダー機能および商用車ナビゲーション機能もご利用いただけます。 | いすゞ自動車株式会社<br>TEL:0120-119-113 | |
| U4021 | NET-580N | ① 車載機（通信モジュール）<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び 危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>② 運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③ 標準カメラ1台に加え2台のオプションカメラ（内部・後方等）で合計3カメラまで対応。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |
| U4022 | NET-780 | ①　車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)<br>乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与。<br>②　危険映像のﾘｱﾙﾀｲﾑ送信可能。<br>緊急時の事務所からの確認に貢献。<br>③　動態管理システム<br>車輌の位置情報と状態を把握することが可能。<br>④　運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br><br>⑤　付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能。また、標準カメラ1台に加え4台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計5カメラまで対応。<br><br>⑥　運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | <br> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U4023 | NET-980 | デジタコ・ドラレコー体型デジタルタコグラフです。<br><br>①　車載機（通信モジュール）<br>　乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休憩・休息及び危険運転の状況が相互に把握でき過労運転の防止にも寄与します。<br>②　運行データより改善基準告示、残業計算等帳を集計し労務管理にも役立ちます。<br>③　付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可能です。また、標準カメラ1台に加え7台のオプションカメラ（内部・側方、後方等）で合計8カメラまで対応。<br>④　運転免許証情報をNFCリーダーにて非接触で読み取り可能。<br>⑤　専用タブレット（オプション）を使用することで、入力端末機能等 拡張機能あり。<br><br>（https://www.npsystem.co.jp/products/in-vehicle/） | 株式会社　NPシステム開発<br>TEL:0120-089-927 | |
| U4024 | アップグレードデバイス<br>（22MIMAMORI車載機<br>type_CD拡張機カメラセット／<br>TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計。<br>クラウド型の運行管理サービス(動態管理・労務管理・安全運転指導)をご利用いただけます。<br>UDトラックス及びいすゞ自動車のセンターディスプレイ搭載車に取付可能なキットであり、動画ドラレコ、商商社ナビサービスを利用する場合に装着します。<br><br>https://www.udtrucks.com/japan/service-parts/mimamori | UDトラックス株式会社<br>TEL: 048-615-8163 | |
| U4025 | 汎用版22型MIMAMORI<br>（TDⅡ-94） | 国土交通省認定のデジタル式運行記録計です。<br>クラウド型の運行管理サービス(動態管理・労務管理・安全運転指導)をご利用いただけます。<br>大型タッチパネルの採用により、見やすく操作も直感的に行えます。<br><br>https://www.udtrucks.com/japan/service-parts/mimamori | UDトラックス株式会社<br>TEL: 048-615-8163 | |
| U4026 | ドライブレコーダー体型デジタルタコグラフ GFITα<br>FD-3000 | ■4inchカラーLCD<br>■タッチパネル<br>■１ＤＩＮサイズ<br>■LTE通信（Docomo／KDDI／Softbank）<br>■GNSS（GPS／QZSS）<br>■カメラ5ch（前・車内・後方・側方×2）<br>■USB　2ch<br>■RS232C　3ch（ETC／アルコールチェッカ／冷凍機）<br>■CAN　1ch<br>■温度センサー<br>■ETC<br>■接点入力　8点<br> <br>https://www.elmo.co.jp/product/automobile/gfitx/ | テクノホライゾン株式会社<br>TEL:03-3471-4577 | |

| 項目 | | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 入力電圧 | 12V/24V 対応<br>10～32V で動作　△5 | デジタコ規格準拠 |
| | BAT | 常時電源 | |
| | 消費電力 | 約 20W　　△3 | ドラレコ使用時<br>カメラ 5ch 分を含む |
| | 待機電力 | 約 0.3W　　△3 | IG-OFF 時の消費電力 |
| 外形 | 外形寸法 | 178(W)×50(H)×134(D) mm　△3<br>突起部は除く | 1DIN サイズ |
| | 重量 | 約 1Kg　　△3 | |
| | 材質 | フロントパネル：PC<br>筐体：めっき鋼板 | |
| | 色調 | フロントパネル、カバー：黒<br>リアパネル 塗装：黒 | |
| 取付 | 設置方式 | ダッシュボード　1DIN | |
| 製品寿命 | 耐用年数 | 5 年　　△3 | ・有寿命部品<br>電源抜バックアップ用 SCAP<br>RTC バックアップ用 SCAP<br>ファン<br>LCD モジュール<br>電解コンデンサ<br>SD カード（※） |
| 規格 | デジタコ認定 | 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」別添「運行記録計の技術基準」「デジタル式運行記録計技術基準 第五編」準拠 | |
| 環境物質 | 有害物質規制 | RoHS2 対応 | △3 |
| 使用環境 | 動作温度 | -20℃～70℃（90%RH 以下） | 結露なきこと |
| | 保存温度 | -30℃～80℃（90%RH 以下） | △3 |